

| | |
|---|--|
| <p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> | |
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> | |
| <p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p> | |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ А.03.Х.КЗ47VWF00070898
Дата: 14.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ТОО Rehab.kz- Клиника для лечения зависимостей расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр Астана 22

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.07.2022 8:28:54 № КЗ67RYS00265430**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Rehab.kz", Алматы Ауэзовский, Микрорайон Астана 22, директор: Милованова Ирина Петровна, тел: +77015134582**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

объект здравоохранение

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Обследование проведено на основании заявления №KZ67RYS00265430 от 07.07.2022г. Медицинский центр ТОО «Rehab.kz» расположен в отдельно стоящем 3-х этажном здании с подвальным помещением. Предназначен для оказания доврачебной, амбулаторно-поликлинической помощи мощностью не более 25 посещений в смену, консультативно-диагностическая помощь взрослому и детскому населению врача нарколога, психотерапевта, стационарная помощь взрослому населению с круглосуточным пребыванием на 10 коек. Здание подключено к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, отопление и горячее водоснабжение местное от газового котла. Вода по результатам лабораторных исследований безопасна по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Освещение естественное имеется во всех кабинетах, кроме тех, где правилами эксплуатации не требуется естественного освещения, искусственное при помощи светодиодных и люминесцентных ламп имеется во всех помещениях, исправно, согласно результатов исследований освещенности, уровни достаточные. Вентиляция естественная при помощи фрагуг в оконных проемах, помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции на механическом побуждении, с самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции с обогревом и кондиционированием воздуха в кабинетах приема врачей, а также в палатах круглосуточного наблюдения.. Все системы в исправном состоянии, соответствуют требованиям главы 4 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утв. приказом МЗ РК №ҚР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г. (Далее- СП ҚР ДСМ-96/2020), что подтверждается оптимальными параметрами микроклимата, согласно представленных протоколов исследований. Представлен приказ на ответственное лицо за эксплуатацию, ремонт, очистку и дезинфекцию систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха ремонт, очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивается специализированной организацией по договору с ТОО «Aityn qoldar» №130522-33 от 13.05.2022г., ремонт, очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проведена согласно представленного графика.

Имеется следующий набор помещений, 1-й этаж: рецепши с зоной ожидания; помещение приемного покоя с отдельным входом с улицы прием пациентов плановый по направлению с полным пакетом исследований и осмотра пациента); кабинет нарколога -12,19 м², кабинет психотерапевта -12,18 м², смотровой кабинет - 13,90 м., санузел- 1,5 м². гардеробная для персонала с отдельными шкафами для хранения личных вещей и спецодежды- 7,28 м². Прием врача нарколога, психотерапевта взрослых и детей по сменному графику. В кабинетах предусмотрена установка раковин с подводкой холодной и горячей водой. Отделка помещений из влагоустойчивого материала, светлых тонов, устойчиво к моющим и дезинфицирующим средствам.

На 2-м этаже расположены помещения для оказания доврачебной, амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и стационарной помощи взрослому населению, в составе: круглосуточное стационарное отделение на 10 коек, состоит из: палата №1 на 5 коек - 35 м²., №2 на коек -35,0 м², Палаты оснащены койками, шкафом для хранения личных вещей, кондиционером, бактерицидной лампой. В палате имеется душевая кабина с санузлом для пациентов с раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной водой.

процедурный кабинет - 12,02 м² санузел душевой (согласно требованиям п.15 СП ҚР ДСМ-96/2020 требуется не менее 7,0м² на одну койку и не менее 10,0м² на одноместную палату), буфетная для раздачи готового горячего питания, разогрева -4,92 м²; помещение для хранения уборочного инвентаря- 5,02 м², временного хранения медотходов- 3 м², Набор помещений и их площадь достаточная.Процедурный кабинет оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной водой антисептиком для рук, жидким мылом с одноразовыми бумажными салфетками, вывешенной инструкцией правил мытья рук, рабочим столом, кушеткой, шкафом для хранения одноразовых медицинских изделий, протившоковой аптечкой, контейнерами для безопасного сбора и утилизации КБСУ класса Б,с рециркулятором. Представлен журнал ведения учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистых. Имеется журнал по технике безопасности сотрудников. В процедурном кабинете используется только медицинский инструментарий одноразового использования. Количество стерильных инструментов медицинского назначения (ИМН), перчаток для врача и одноразовых простынь для кушеток достаточно для бесперебойной работы Питание пациентов будет организовано на договорной основе с ИП GF Catering.» договор №4 от 14.04.2022г., что допустимо согласно п. 209 СП ҚР ДСМ-96/2020. для раздачи имеется специальная промаркированная тележка, персонал обеспечен спецодеждой, для мытья и обработки рук имеется отдельная раковина.

Условия для гигиены рук имеются, все кабинеты приема врачей, процедурные, буфетная, бытовое помещение для персонала оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, в процедурных, установлены краны с локтевым смесителем, все раковины оборудованы дозаторами с жидким антисептическим мылом, антисептиками для рук, одноразовыми бумажными полотенцами,



инструкциями по правилам мытья рук. Санитарно-технические приборы исправны.

Отделка поверхностей соответствует назначению помещений, проведена влагостойким материалом без дефектов, устойчивым к моющим и дезинфицирующим средствам. Установленные мебель, оборудование имеют поверхность из материалов устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.

Для дезинфекции воздуха все кабинеты и помещения оборудованы стационарными бактерицидными облучателями, в палатах установлены дополнительно рециркуляторы, по представленным инструкциям по эксплуатации мощность каждого облучателя соответствует требованиям п.57 СП ҚР ДСМ-96/2020, журналы учета отработанного времени заведены, представлены.

Помещение временного хранения медотходов оборудовано согласно п.188 СП ҚР ДСМ-96/2020:

вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, стеллажами, весами, контейнерами для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, установками для обеззараживания воздуха, антисептиком для рук (холодильное оборудование не требуется, т.к. при проведении процедур отсутствуют биологические отходы). Программа обращения с медотходами представлена составлена согласно требованиям п.177 СП ҚР ДСМ-96/2020, приказом руководителя.

закреплено ответственное лицо за организацию и контроль по обращению с отходами, персонал прошел гигиеническое обучение и инструктаж, журнал учета медотходов представлен на бумажном и электронном носителе, емкости, КБСУ классов «А», «Б», «В», «Г» в наличие имеются, промаркированы и имеют цветовую гамму согласно п.179 СП ҚР ДСМ-96/2020. Представлены договора со специализированной организацией на утилизацию отходов: класса «Б», «В», с ТОО «Релайф» №4Л/22 от 15.04.2022г., вывоз отходов класса «А» с ТОО АО «Тартып» №Аз587 22 у1 от 15.04.2022г.

Обеспеченность персонала спецодеждой и СИЗ: спецодежда по 3 комплекта, комплекты с уровнем Защита 1- 10 шт, Защита 2-10 шт, перчатки стерильные-150, не стерильные -500шт, маски-1500шт, козырьки защитные-30шт, бахилы-300 шт, мыло антибактериальное-15л, антисептик для рук-15л, бумажные полотенца одноразовые-50р, в достаточном количестве.

Спецодежда персонала и белье пациентов -одноразовая стерильная, для других подразделений многоразовая, белье для кроватей круглосуточного стационаров многоразовое, матрацы и подушки обшиты чехлами устойчивыми к мытью и обработке дезсредствами. Обеспеченность бельем (простыни, наволочки, пододеяльники) достаточное в три оборота, смена белья для пациентов будет организовано 1 раз в семь дней и по мере загрязнения. Сбор использованного белья осуществляется в плотную специальную тару (клеенчатые мешки), разборка грязного белья в отделениях не допускается, сразу доставляется бельевыми тележками в помещение для временного хранения грязного белья. Помещения хранения грязного и чистого белья и спецодежды отдельные, оборудованы стеллажами, специальная тара и тележки для транспортировки промаркированы по назначению, сделаны из материалов устойчивых к дезинфекции, стирка спецодежды и белья организована по договору с прачечной ИП «Тян Н.И.» №33 от 14.04.2022г.

Для проведения текущей и генеральной уборки выделены ёмкости, уборочный инвентарь промаркированные по назначению, хранение упорядочено в отдельных помещениях. Для дезинфекции помещений, поверхностей и оборудования в наличии имеется универсальные концентрированные дезсредства «Дезэффект» в запасе бл, «ХлорАdez»-3б, дезинфицирующее раствор используются согласно срокам и концентрации указанным в инструкциях по применению. На дезсредства, антисептики для рук представлены сертификаты соответствия, разрешены к применению на территории РК, инструкции по эксплуатации имеются.

Всего сотрудников 22, ЛМК представлены на всех с допуском к работе, объем обследований полный, персонал имеющий контакт с биологическими жидкостями имеет вакцинацию и маркерную диагностику против парентеральных гепатитов, вакцинация, маркерная диагностика и ВИЧ исследования указаны в ЛМК, персонал обучен правилам эпидемической безопасности при обращении с медотходами и профилактике профессионального инфицирования, подтверждающие документы представлены, журнал учета случаев получения микротравм, аварийных ситуаций на случай попадания крови и биологических жидкостей представлен. На момент обследования признаки жизнедеятельности насекомых и грызунов отсутствуют, для проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий заключен договор с ТОО «Лидер City» №87 от 11.05.2022г. Потребление табачных изделий запрещено. Программа производственного контроля разработана, представлена, утверждена руководителем.

Необходимый объем лабораторно-инструментальных исследований выполнен, представлены протоколы: исследования образцов воды на санитарно-химические показатели (ввод, вывод) №806К № 807К, от 13.04.2022г. выданные испытательной лабораторией ТОО «Еркін талғам»; микробиологического исследования воды (ввод, вывод) №70-71 от 14.04.2022г выданное ТОО лабораторией ДиАлЛаб.; исследования метеорологических факторов №125/2 от 12.04.2022г.; исследований уровней освещенности №125/1 от 12.04.2022г.; выданные испытательной лабораторией ТОО «Тумармед»



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

исследования образцов воды на санитарно-химические показатели (ввод, вывод) №806К №807К, от 13.04.2022г. выданные испытательной лабораторией ТОО «Еркін талғам»; микробиологического исследования воды (ввод, вывод) №70-71 от 14.04.2022г выданное ТОО лабораторией ДиАлЛаб.; исследования метеорологических факторов №125/2 от 12.04.2022г.; исследований уровней освещенности №125/1 от 12.04.2022г.; выданные испытательной лабораторией ТОО «Тумармед»

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | - | - | - |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | - | - | - |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ТОО Rehab.kz- Клиника для лечения зависимостей расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, мкр Астана 22

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» утвержденных Приказом МЗ РК №КР ДСМ-96/2020 от 11.08.2020г., "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" утвержденных Приказом КР ДСМ-8 от 27.08.2018г., Приказ и.о. МЗ РК №КР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. «Об утверждении



целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных», «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденных Приказом МНЭ РК №239 от 06.06.2016г., «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Приказ МЗ РК №КР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020г.; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» Приказ МНЭ РК №260 от 27.03.2015г., «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» Приказа МЗ РК № КР ДСМ – 95 от 01.09.2021г., «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» Приказ МЗ РК № 186 от 23.04.2018г., «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний» утвержденный Приказом и.о. МЗ РК №126 от 27.03.2018г. с внесенными изменениями согласно Приказа и.о. МЗ РК от 22.05.2020г. № КР ДСМ-55/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать требования СП, обеспечить организацию инфекционного контроля, выполнения объема исследований согласно программы производственного контроля.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Әуезов ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Алматы қ., Шағын ауданы ЖЕТЫСУ-3, № 64 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно - эпидемиологического контроля Ауэзовского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-3, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Тен Игорь

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



